

Prislista och tekniska specifikationer balpressar samt rullbalpress

Kund: Sweboat- Båtbranschens Riksförbund

Denna prislista baseras på ett upprättat Exklusivitetsavtal mellan parterna Sweboat- Båtbranschens Riksförbund AB Organisationsnummer 802005-0798 och Avfallsteknik Skandinavien AB Organisationsnummer 556643-4998

Om någon annan modell av komprimator/balpress eller annan utrustning blir aktuell, utöver det som är med i denna prislista, så lämnas pris på begäran. Detta gäller även begagnad utrustning.

BILAGA:1
Prislista och tekniska specifikationer
2024-01-18

Modell:	ATS-Orwak Balpress
Avfall:	Wellpapp/Mjukplast
Artikelnummer:	Orwak Compact 3110



Orwak 3110 Den lilla men starka och flexibla balpressen är idealisk för både kartong och plast. En balkärra är alltid inkluderad för enkla intertransporter. En mycket enkel och effektiv balpress som tar liten yta i anspråk.

Utrustning är CE-märkt och tillverkad i överensstämmelse med alla tillämpliga bestämmelser i Maskindirektivet enligt 2006/42/EG,

Modell:	ORWAK 3110
Presskraft:	4 ton / 40 kN
Presscykel:	33 sekunder
Balvikt plast:	Upp till 70 kg
Balvikt wellpapp:	Upp till 50 kg
Balstorlek:	B700xxD500xH600 mm
Ifyllnadsöppning:	B704xH458 mm
Maskinmått:	B866xD680xH1990 mm
Elförsörjning:	230 V/10 A
Ljudnivå:	<62,3 dB

	Hyra/månad	Köpepris
Orwak 3110	657 kr	37 800 kr

OBS! Maskinen behöver endast 220V

BILAGA:1
Prislista och tekniska specifikationer
2024-01-18

Modell:	ATS-Orwak Balpress
Avfall:	Wellpapp/Mjukplast
Artikelnummer:	Orwak Compact 3120



Orwak 3120 är perfekt för att pressa både wellpapp och mjukplast. Denna balpress i Compact familjen erbjuder effektiv komprimering men har samtidigt litet ytanspråk. Compact maskindesign, volymreduktion som imponerar och en balvikt på upp till 100 kg. Inkastet är extra generöst, 1000 mm brett! 3120 är en enfasmaskin för extra goda placeringsmöjligheter i olika miljöer. konstruerad för användare som har skrymmande material i mindre mängder och begränsad yta för utrustningen. Semiautomatisk urbalning

Utrustning är CE-märkt och tillverkad i överensstämmelse med alla tillämpliga bestämmelser i Maskindirektivet enligt 2006/42/EG,

Modell:	ORWAK 3120
Presskraft:	6 ton / 60 kN
Presscykel:	33 sekunder
Balvikt plast:	Upp till 130 kg
Balvikt wellpapp:	Upptill 100 kg
Balstorlek:	B1000xD700xH800 mm
Urbalning:	Automatisk
Ifyllnadsöppning:	810x460 mm
Maskinmått:	B1187xD930xH2245 mm
Elförsörjning:	220V/10A
Ljudnivå:	62,3 dB

	Hyra/månad	Köpepris
Orwak 3120	1 167 kr	67 100 kr

OBS! Maskinen behöver endast 220V

BILAGA:1
Prislista och tekniska specifikationer
2024-01-18

Modell:	ATS-Orwak Balpress
Avfall:	Wellpapp/Mjukplast
Artikelnummer:	Orwak Compact 3075



Orwak 3075 är perfekt för att pressa både wellpapp och mjukplast. Den nyaste balpressen i Compact familjen erbjuder effektiv komprimering men har samtidigt litet ytanspråk. Compact maskindesign, volymreduktion som imponerar och en balvikt på upp till 70 kg. Man får plats med två balar på en eu pall. Inkastet är extra generöst, 704 mm brett! 3075 är en enfasmaskin för extra goda placeringmöjligheter i olika miljöer. konstruerad för användare som har skrymmande material i mindre mängder och begränsad yta för utrustningen. Balkärra medföljer.

Utrustning är CE-märkt och tillverkad i överensstämmelse med alla tillämpliga bestämmelser i Maskindirektivet enligt 2006/42/EG,

Modell	Orwak Compact 3075
Motor	1,1 kW
Driftspänning	230V, 50 Hz, 10A
Cykeltid	40 sek
Ytermått	2350x920x717 mm
Balstorlek	700x500x700 mm
Balvikt	Upp till 70 kg beroende på material
Transporthöjd	1980 mm
Inkastöppning Netto	704 x 565 mm
Presskraft	4 ton
Decibel	62,3 dB

	Hyra/månad	Köpepris
Orwak 3075	746 kr	42 900 kr

OBS! Maskinen behöver endast 220V

BILAGA:1
Prislista och tekniska specifikationer
2024-01-18

Modell:	ATS-Orwak Balpress
Avfall:	Wellpapp/Mjukplast
Artikelnummer:	Orwak Compact 3150



ORWAK COMPACT 3150 är perfekt för både kartong och plast och erbjuder stark komprimering på plats: kompakt maskindesign, men ändå imponerande volymminskning och en balvikt på upp till 150 kg för wellpapp och upp till 190 kg på mjukplast. Balstorleken är optimerad för en europall. Orwak 3150 är en enfasmaskin vilket ökar en bra placering där Ni önskar placera den.

Utrustning är CE-märkt och tillverkad i överensstämmelse med alla tillämpliga bestämmelser i Maskindirektivet enligt 2006/42/EG,

Maskin	Balpress
Modell	Orwak Compact 3150
Motor	1,1 kW
Driftspänning	230V, 50 Hz, 10A
Cykeltid	40 sek
Yttermått	2546x1366x1000 mm
Balstorlek	1000x800x1000 mm
Balvikt	Upp till 150 kg wellpapp, 190kg på mjukplast
Transporthöjd	1976 mm
Inkastöppning Netto	1003x460 mm

	Hyra/månad	Köpepris
Orwak 3075	1 287 kr	73 970 kr

OBS! Maskinen behöver endast 220V

BILAGA:1
Prislista och tekniska specifikationer
2024-01-18

Modell:	ATS-Orwak Balpress
Avfall:	Wellpapp/Mjukplast
Artikelnummer:	Orwak Power 3325



Med en cykeltid på under 24 sekunder är 3325 är en av våra snabbaste balpressar. Utmärkt för både kartong och plast men har speciellt goda egenskaper för komprimering av mjukplast! 3325 har samma presskraft som modell 3420 men är utrustad med en svängdörr. Med en transporthöjd på under 2 meter är maskinen lätt att få in i trånga utrymmen.

Utrustning är CE-märkt och tillverkad i överensstämmelse med alla tillämpliga bestämmelser i Maskindirektivet enligt 2006/42/EG,

Maskin	Balpress
Modell	Orwak Power 3325
Motor	4,6 kW
Driftspänning	400V, 50Hz, 16A
Cykeltid	24 sek
Yttermått	2380 x 1775 x1153 mm
Balstorlek	1200 x 1150 x 800 mm
Balvikt	Upp till 450 kg beroende på material
Transporthöjd	1980mm
Inkastöppning Netto	1200 x 520 mm
Presskraft	26 ton

	Hyra/månad	Köpepris
Orwak 3325	1 789 kr	102 700 kr

BILAGA:1
Prislista och tekniska specifikationer
2024-01-18

Modell:	ATS-Orwak Balpress
Avfall:	Wellpapp/Mjukplast
Artikelnummer:	Orwak Power 3420



3420 är en flexibel balpress för riktigt stora volymer av kartong och plast. Den är också mycket snabb med en cykeltid på 24 sekunder och en automatisk jalusilucka som går upp på endast 2 sekunder

Utrustning är CE-märkt och tillverkad i överensstämmelse med alla tillämpliga bestämmelser i Maskindirektivet enligt 2006/42/EG,

Maskin	Balpress
Modell	Orwak Power 3420
Motor	4,6 kW
Driftspänning	3-fas 3x400 V, 50Hz, 16A
Cykeltid	24 sek
Ytermått	2380 x 1775 x 1153 mm
Balstorlek	1200 x 1150 x 800 mm
Balvikt	Upp till 450 kg beroende på material
Transporthöjd	1980mm
Inkastöppning Netto	1200 x 520 mm
Presskraft	26 ton

	Hyra/månad	Köpepris
Orwak 3325	1 960 kr	112 700 kr

För att samtliga ovan balpressar skall fungera i en utemiljö krävs det att balpressarna utrustas med extrautrustningen Arctic olja och oljevärmare samt att balpressarna skall vara placerade under ett skärmtak.

BILAGA:1
Prislista och tekniska specifikationer
2024-01-18

Modell:	ATS-Orwak Rullbalpress
Avfall:	Mjukplast
Artikelnummer:	Welger RV 642



Welger RV 642 är en automatisk rullbalpress, med ett inställningsvred bestämmer man hur stor balen skall bli. När den inställda balstorleken uppnåtts piper maskinen och indikerar tydligt att balen är full. Start och stop sker med tydliga knappar, användaren kastar in sin mjukplast, när balen är full drar man ner omslagsplast som sitter i ovankant av inkastet, man skär av omslagsplasten med den inbyggda kniven, öppnar utkastluckan, balen rullar ut, därefter stänger man luckan. De färdiga balarna läggs i en container, ställs på pall eller liknande.

Maskin	Rullbalpress
Modell	RV642
Motor	2,2kW
Driftspänning	400V/16A Europahandske
Cykeltid	0,36 m/sekund
Yttermått	D1490xB900xH1750 mm
Balstorlek	600 mm x Diameter:400 mm
Balvikt	30 kg
Inkastöppning Netto	1080x600 mm
Presskraft	300 kg/ timme
Motorskydd Nödstopp, gränslägen x 3, Autostart med ljusbarriär.	

	Hyra/månad	Köpepris
Welger RV 642	3 409 kr	196 000 kr

Service

Årsservice: Avtalspris enligt Bilaga 2.
Årsservice, årlig genomgång av balpress.
Servicen utförs var 12:e månad av ATS-Orwak som även fakturerar efter utförandet. Oljan renas efter tillverkarens rekommendationer (vart tredje år).

Kommersiella villkor

FINANSIERING

Hyra/Köp

Hyesavtal: Via av ATS-Orwak utsett finansbolag.
Hyesperiod: 60 månader
Restvärde: 15%.

VILLKOR

Priser: Samtliga priser gäller exklusive moms

Betalningsvillkor: Vid köp 30 dagar netto från leverans.
Vid hyra 14 dagar netto. Hyran innefattar en räntekomponent och kan därför förändras om uthyrarens upplåningskostnad ändras. Detta innebär att om uthyrarens upplåningskostnader sjunker blir hyran lägre, men om de stiger ökar hyran i motsvarande mån.

Leveranstid: 3–15 veckor beroende av vilken utrustning som beställts, efter inkommen beställning eller Ordererkännande.

Frakt: Tillkommer och redovisas separat i Bilaga 2

Installation/handhavande av balpress: Tillkommer. Standardinstallation Balpress – 2 500 SEK.
Driftsättning sker 3–5 dagar efter leverans om inget annat överenskommits.
Framdragning av el, ev. markarbeten samt ev. byggrelaterade arbeten ligger utanför ATS åtagande.

Lossning: ATS-Orwak kan ombesörja lossning av balpress vid leverans till en kostnad av 2500 kr/maskin.

BILAGA:1
Prislista och tekniska specifikationer
2024-01-18

Garanti: På samtliga maskiner gäller 12 månaders garanti. Garantin utökas till 24 månader om ett service- och underhållsavtal upprättas. Vid hyra upprättas serviceavtal automatiskt. Vid köp kan ett serviceavtal på två år upprättas om så önskas. Garantin gäller på fel som inte har med handhavandet att göra.

Garantivillkor Se [garantivillkor](#)

Kulör balpress: RAL 2021. Orwak orange

Kontaktperson

Mikael Laini

Ansvarig Key Account Management

ATS-Orwak
Masugnsvägen 30
S-168 67 Bromma
+46 (0)70 508 9972
mikael.laini@ats-orwak.se

www.ats-orwak.se